



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE, ODDELEK ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Ipavčeva 18, 3000 C E L J E,
Telefon: (03)42-51-200, Fax: (03) 42-51-115

VODOVODNI SISTEM FRANKOLOVO - KAPELCA

LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2011

Naslov naloge: Poročilo o kvaliteti pitne vode 2011 za vodovodni sistem FRANKOLOVO - KAPELCA

Upravljavec: VODOVOD-KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE D.O.O. CELJE, Lava 2a, 3000 CELJE


Datum izdelave poročila: Marec, 2012

Številka poročila: 6020106-12-011


Pripravil: Blaž Goličnik, dipl.san.inž.

V vednost:

1. naslov
2. arhiv ZZV


Jože Kandorfer, dipl.san.inž.
Vodja enote za komunalno higieno




mag. Simona Uršič, dr. med.
Predstojnica oddelka za
zdravstveno ekologijo

KAZALO

1	UVOD.....	1
2	ODVZEMNA MESTA IN NABOR PRESKUŠANIH PARAMETROV	2
2.1	ODVZEMNA MESTA V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA ZA VODOVODNI SISTEM FRANKOLOVO - KAPELCA.....	2
2.2	RAZLAGA NABORA MOŽNIH PAKETOV PRESKUŠANIH PARAMETROV	2
3	REZULTATI PRESKUSOV VZORCEV PITNE VODE PRIDOBLENI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA V LETU 2011 NA VODOVODNEM SISTEMU FRANKOLOVO-KAPELCA	3
3.1	PREVERJANJE MIKROBIOLOŠKE KAKOVOSTI PITNE VODE.....	3
3.2	PREVERJANJE FIZIKALNO KEMIJSKE KAKOVOSTI PITNE VODE	3
3.3	SKLADNOST ODVZETIH VZORCEV Z VELJAVNO ZAKONODAJO	3
3.4	TABELARIČNI PRIKAZ ODVZETIH VZORCEV PITNE VODE	3
4	VODNI VIRI.....	5
5	REZULTATI MONITORINGA PITNE VODE	5
6	ZAKLJUČEK	6

1 UVOD

Upravljalci sistemov za oskrbo s pitno vodo so na osnovi Pravilnika o pitni vodi (Ur. List RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) dolžni zagotavljati izvajanje notranjega nadzora.

Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. HACCP načrt mora vsebovati tudi mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja. Notranji nadzor se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

Podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode, pridobljenih pri notranjem nadzoru morajo biti uporabnikom vedno na razpolago pri upravljavcu. Upravljalci sistemov za oskrbo s pitno vodo morajo pripraviti letno poročilo. Z letnim poročilom morajo seznaniti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.

V poročilu o pitni vodi za vodovodni sistem FRANKOLOVO - KAPELCA, katerega upravljavec je VODOVOD – KANALIZACIJA, Javno podjetje d.o.o., Lava 2a, Celje (v nadaljevanju VOKA Celje) so predstavljeni podatki o odvzemnih mestih in rezultatih vseh odvzetih vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora v letu 2011, dodani pa so tudi rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, odvzetih na vodnih virih in rezultati preskušanj vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru Monitoringa pitne vode (naročnik Ministrstvo za zdravje RS) v letu 2011. Izvajanje notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode iz vodovodnih sistemov v upravljanju VOKA Celje je do začetka maja 2011 opravljal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, naprej pa Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

2 ODVZEMNA MESTA IN NABOR PRESKUŠANIH PARAMETROV

2.1 ODVZEMNA MESTA V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA ZA VODOVODNI SISTEM FRANKOLOVO - KAPELCA

- Omr. stanovanjska hiša Lindek 7

2.2 RAZLAGA NABORA MOŽNIH PAKETOV PRESKUŠANIH PARAMETROV

Kemijski redni preskusi (indikatorski parametri): pH, elektroprevodnost, prosti Cl, barva, okus, vonj, motnost, oksidativnost

Občasni kemijski preskusi (nabor parametrov je v primeru vzorčenja surove vode na viru nekoliko manjši): osnovni parametri (pH, elektroprevodnost, prosti Cl, barva, okus, vonj, motnost, oksidativnost), anorganski parametri (aluminij, antimon, arzen, baker, bor, kadmij, celotni krom, mangan, natrij, nikelj, selen, svinec, železo, živo srebro, amonij, fluorid, klorid, nitrat, nitrit, sulfat), organski parametri (benzen), trihalometani – vsota (kloroform – triklorometan, bromoform, bromodiklorometan, dibromoklorometan, trihalometani – vsota), policiklični aromatski ogljikovodiki – PAO (PAH, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, ideno(1,2,3-c,d)piren, benzo(a)piren), pesticidi – vsota (acetoklor, alaklor, ametrin, atrazin, bromacil, cianazin, desetilatrazin, deizopropilatrazin, dimetenamid, melation, metribuzin, metalaklor, metazaklor, metalaksil, metolaklor, metolaklor ESA, OXA, propazin, prometrin, sebutilazin, simazin, terbutilazin, terbutrin, terbumeton, 2,6-diklorobenzamid, desetilterbutilazin, pendimetalin, napropamid, heksazon, desetilterbutilazin, mezotrion, 2,4-D, 2,4-DB, 2,4,5-T, diklorprop (2,4 DP), fenoprop (2,4,5 TP), MCPA, MCPB, MCPP (mekoprop), bentazon, imidaklopid, diklorfos, buturon, diuron, izoproturon, klorbromuron, klortoluron, metobromuron, linuron, metobromuron, metoksuron, monolinuron, monuron), lahkoahlapni halogenirani alifatski ogljikovodiki – LKCH (1,2-dikloroetan, tetrakloroetan in trikloroetan - vsota)

Redni mikrobiološki preskusi: *Escherichia coli*, koliformne bakterije, št. kolonij pri 36°C in 22°C.

Dodatni mikrobiološki preskusi: *Clostridium perfringens* (s sporami)

Občasni mikrobiološki preskusi: *Escherichia coli*, koliformne bakterije, enterokoki, št. kolonij pri 36°C in 22°C.

3 REZULTATI PRESKUSOV VZORCEV PITNE VODE PRIDOBLENI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA V LETU 2011 NA VODOVODNEM SISTEMU FRANKOLOVO-KAPELCA

3.1 PREVERJANJE MIKROBIOLOŠKE KAKOVOSTI PITNE VODE

Na omrežju vodovodnega sistema FRANKOLOVO-KAPELCA je bilo v letu 2011 v okviru notranjega nadzora odvzetih 12 vzorcev za namene rednih mikrobioloških preskusov.

3.2 PREVERJANJE FIZIKALNO KEMIJSKE KAKOVOSTI PITNE VODE

Na omrežju vodovodnega sistema FRANKOLOVO-KAPELCA je bilo v letu 2011 v okviru notranjega nadzora odvzetih 6 vzorcev za namene rednih kemijskih preskusov. Opravljen je bil tudi 1 dodaten preskus na vsebnost trihalometanov.

3.3 SKLADNOST ODVZETIH VZORCEV Z VELJAVNO ZAKONODAJO

Vsi odvzeti vzorci so bili v okviru preiskanih parametrov v skladu s predpisanimi normativi veljavnega Pravilnika o pitni vodi (Ur. List RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009).

Izmerjena vrednost trihalometanov je bila nizka (2,5 µg/l), mejna vrednost pa znaša 100 µg/l.

3.4 TABELARIČNI PRIKAZ ODVZETIH VZORCEV PITNE VODE

Tabela 1: Rezultati mikrobioloških preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu FRANKOLOVO – KAPELCA v letu 2011

Število odvzetih vzorcev		Število neskladnih vzorcev				Število vzorcev z E. coli	
redne	občasne	redne	parameter	občasne	parameter	redne	občasne
12	0	0	/	0	/	0	0

Tabela 2: Rezultati kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu FRANKOLOVO – KAPELCA v letu 2011

Število odvzetih vzorcev		Število neskladnih vzorcev				Neskladni po prilogi B	
redne	občasne	redne	parameter	občasne	parameter	Št. preseženih parametrov	Ime preseženega parametra
6	0	0	/	0	/	0	/

Tabela 3: Rezultati mikrobioloških in kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode odvzetih v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu FRANKOLOVO - KAPELCA v letu 2011 – po preskusih

Preskusi:	Skupno število preskusov	Število kontrolnih preskusov/od tega neskladnih	Skupno število neskladnih vzorcev
<i>Escherichia coli</i>	12	0	0
Koliformne bakterije	12	0	0
Število kolonij pri 36°C	12	0	0
Število kolonij pri 22°C	12	0	0
Redni kem preskusi	6	0	0
Trihalometani	1	0	0

4 VODNI VIRI

V letu 2011 je bil iz vodnega vira KAPELCA odvzet 1 vzorec za namen občasne mikrobiološke preiskave z vključenim parametrom *Clostridium perfringens* (s sporami) in 1 vzorec za namen redne kemijske preiskave, voda iz vodnega vira pa je bila preiskana tudi na parametra TOC in celokupna trdota.

Pred distribucijo surove vode v uporabo se le ta pripravi, da ustreza kriterijem skladnosti za pitno vodo.

Tabela 4: Pregled preskušanj na vodnih virih v letu 2011

Vodni vir	Mikrobiološki preskusi			Fizikalno kemijski preskusi			
	Redni	Občasni	Cp	redni	občasni	TOC	Celokupna trdota
Vodohran Kapelca	0	1	1	1	0	1	1

5 REZULTATI MONITORINGA PITNE VODE

V letu 2011 sta bila na vodovodnem sistemu FRANKOLOVO - KAPELCA v okviru monitoringa MZ RS odvzeta 2 vzorca za mikrobiološko in kemijsko preskušanje. Oba vzorca sta bila v okviru preiskanih parametrov v skladu s predpisanimi normativi veljavnega Pravilnika o pitni vodi (Ur. List RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009).

Tabela 5: Rezultati monitoringa PV za leto 2011

Oskrbovano območje	Presežen parameter	Število odvzetih vzorcev	Št. neskladnih vzorcev
Kapelca	0	2	0

6 ZAKLJUČEK

Na osnovi opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskusov iz vodovodnega sistema FRANKOLOVO - KAPELCA, ki jih je do začetka maja 2011 za upravljavca sistema VOKA Celje opravljal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, naprej pa Zavod za Zdravstveno varstvo Celje je bilo ugotovljeno sledeče:

- v okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo odvzetih 12 vzorcev za namene rednih mikrobioloških preskusov;
- opravljenih je bilo 6 rednih kemijskih analiz in dodatni preskus na vsebnost trihalometanov;
- vsi odvzeti vzorci pitne vode za mikrobiološke preskuse in vsi odvzeti vzorci za fizikalno kemijske preskuse so bili skladni s kriteriji veljavnega Pravilnika o pitni vodi;
- skladna sta bila oba odvzeta vzorca pitne vode v okviru monitoringa MZ 2011.

Iz navedenega lahko zaključimo, da je bila oskrba s pitno vodo na vodovodnem sistemu FRANKOLOVO - KAPELCA v letu 2011 varna.

